



OBJAWY SKÓRNE ANAFILAKSJI

Publikacja powstała jako efekt testowania innowacji społecznej "Niezbędnik edukacyjny dziecka z alergią" w ramach inkubatora "Włacznik Innowacji Społecznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Autor Innowacji



Inkubator



Lider projektu



Partnerzy projektu



Konsultacja lekarska

Ewa Miśko-Wąsowska, lekarz pediatra

W publikacji wykorzystano zdjęcia na licencji standardowej na obrazy, udzielonej przez Shutterstock.

więcej informacji na temat
anafilaksji: alergia.pl



POKRZYWKA

- jeden z najczęstszych objawów anafilaksji
- wygląda jak poparzenie pokrzywą
- może dotyczyć dużych obszarów skóry



[niemowlę leży na plecach, ma czerwone plamy na skórze, dorosły dotyka ich palcem]



[kilkuletnia dziewczynka siedzi na łóżku, pije mleko z butelki, ma czerwone plamy na rękach]



[niemowlę z czerwonymi plamami na twarzy i klatce piersiowej]



POKRZYWKA

- jeden z najczęstszych objawów anafilaksji
- wygląda jak poparzenie pokrzywą
- może dotyczyć dużych obszarów skóry



[twarz kilkuletniej dziewczynki z czerwonymi plamami wokół oczu i na nosie]



[nadgarstek pokryty pęcherzami]



[przedramię pokryte pęcherzami]

OBRZĘK NACZYNIO-RUCHOWY

- Obrzęknięte, swędzące oczy, usta, język albo gardło
- Obrzęk gardła lub krtani może objawiać się trudnością w przełykaniu, bólem gardła, zmienionym brzmieniem głosu



[kilkuletnia dziewczynka z opuchniętą twarzą (powieki, usta, nos, policzki) leży na poduszce]



[kilkuletni chłopiec z opuchniętą górną i dolną powieką lewego oka]



[kilkuletni chłopiec z opuchniętą dolną powieką lewego oka]